

# FENCROM HH

Rev. del 12.2017

## DESCRIZIONE

FENCROM HH è un tannino sintetico al cromo con caratteristiche di alta solidità alla luce.

## SPECIFICHE

		<i>Valori standard</i>
Aspetto	:	polvere verde
Concentrazione (%)	:	95 % min.
pH (1:10)	:	4.0 ± 1

## PROPRIETA'

FENCROM HH è un composto di tannino sintetico al cromo usato su pelli dove deve essere conservato il carattere del cromo.

Le pelli riconciate con FENCROM HH presentano le seguenti proprietà: colore chiaro, ottima solidità alla luce, toni pieni, intensi e brillanti con tinte anioniche.

Buone caratteristiche di uniformità nel procedimento di tintura.

Fiore fine, buona resistenza alla rottura ed elevata temperatura di raggrinzimento.

Buona pienezza e mano rotonda.

## USE

FENCROM HH è usato per la pre-concia e la riconcia di pelli morbide con fiore fine resistenti alla rottura. Conserva il carattere della pelle al cromo.

FENCROM HH può essere usato in quantità dal 2 % al 4 % su pelo rasato oppure come agente pre-concia nella riconcia al cromo.

## CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet 1000 kg.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

## PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

# FENTAN ALF

---

Rev. del 12.2017

## DESCRIZIONE

---

FENTAN ALF è un complesso di sali di alluminio.

## SPECIFICHE

---

		<i>Valori standard</i>	
Aspetto	:	polvere bianca	
Concentrazione (%)	:	16 %	$\pm 1$
pH (1:10)	:	3.0	$\pm 1$
Basicità	:	50	

## PROPRIETÀ

---

FENTAN ALF aumenta la chiusura di fibra con conseguente aumento di uniformità, brillantezza e scrivenza.

## MODALITÀ D'USO

---

FENTAN ALF è solitamente usato in ri-cromatura in quantità dal 2 % al 6 % per compattare le fibre rendendole più facili nelle operazioni di smerigliatura.

Può essere utilizzato come catione nelle fasi di fissaggio del colore per articoli idrorepellenti.

## CONFEZIONE

---

Sacco da 25 kg su pallet da kg. 1000

## CONSERVAZIONE

---

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

## PRECAUZIONI

---

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

# FENTAN ALX

Rev. del 12.2017

## DESCRIZIONE

FENTAN ALX è una soluzione acquosa dell'alluminio.

## SPECIFICHE

		<i>Valori standard</i>	
Aspetto	:	liquido ambrato paglierino	
Sostanza attiva (%)	:	18 %	$\pm 2$
pH (1:10)	:	2.5 - 3.0	$\pm 1$
Carica	:	cationica	

## PROPRIETÀ

FENTAN ALX viene impiegato nella ricromatura di croste wet-blue dove conferisce ottima chiusura, compattando le fibre e facilita la smerigliatura. Conferisce ottima brillantezza e uniformità di colore.

## MODALITÀ D'USO

Il FENTAN ALX normalmente viene usato in combinazione con i Sali di cromo nella ricromatura di pelli wet-blue.

Le percentuali possono variare dal 2 % al 6 % sul peso rasato.

## CONFEZIONE

Fusto da 130 kg o cisterna da 1100 kg.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

## PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

# FENTAN DNR

---

Rev. del 12.2017

## DESCRIZIONE

---

FENTAN DNR è una miscela di tannini naturali ad alto potere conciante.

## SPECIFICHE

---

		<i>Valori standard</i>
Aspetto	:	polvere marrone scura
Concentrazione (%)	:	95 % min.
pH (1:10)	:	3.5 ± 1

## PROPRIETÀ

---

FENTAN DNR viene principalmente usato in articoli fortemente vegetalizzati dove astringenza, pienezza e rotondità sono necessari.

## MODALITÀ D'USO

---

FENTAN DNR usato nella riconcia di pelli al cromo si consiglia sempre di usarlo dopo disacida in percentuali variabili dal 5 % al 15 % a seconda dell'articolo finito e dello spessore.

FENTAN DNR aumenta la fermezza di fiore, ha un'ottima tingibilità e dà cuoi molto puntanti principalmente adatti alla calzatura.

FENTAN DNR può essere usato in fase di concia al vegetale come singolo prodotto in quantità dal 15% al 25 % su peso scarnato o spaccato oppure insieme agli estratti vegetali per aumentare la pienezza e rotondità.

## CONFEZIONE

---

Sacco da 25 kg su pallet da 1000 kg.

## CONSERVAZIONE

---

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

## PRECAUZIONI

---

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

# FENTAN GL Liq.

Rev. del 12.2017

## DESCRIZIONE

FENTAN GL Liq. è un tannino pirocatechico.

## SPECIFICHE

		<i>Valori standard</i>
Aspetto	:	liquido marrone
pH (1:10)	:	4.5 ± 1
sostanza attiva	:	40 +/- 2

## PROPRIETÀ

FENTAN GL Liq. è un tannino pirocatechico le cui caratteristiche principali sono quelle di conferire alle pelli ottima uniformità di colore, fiore fine e buon effetto tintoriale.

## MODALITÀ D'USO

L'uso di FENTAN GL Liq. è consigliato quando si voglia ottenere un fiore sufficientemente rigido da poter essere successivamente rifinito con la lissa.

È usato a pH 4.0 – 5.5 dopo gli ingrassi su tutti i tipi di pellame e permette di ottenere un fiore fine, ben asciutto e non gonfio.

## CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

## PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

# FENTAN PYB

Rev. del 12.2017

## DESCRIZIONE

FENTAN PYB è un compound a base di tannini naturali.

## SPECIFICHE

		<i>Valori standard</i>	
Aspetto	:	polvere fine beige	
Residuo secco	:	92 %	± 2
pH (1:10)	:	4.5	± 1

## PROPRIETÀ

FENTAN PYB è una polvere beige di tannini naturali a basso contenuto di ceneri che trova impiego come riconciante di pelli conciate al vegetale e/o al cromo. Conferisce alle pelli particolare morbidezza e pienezza, rendendole adatte per articoli nappa.

## MODALITÀ D'USO

FENTAN PYB viene usato per dare resistenza del fiore al carico di rottura e ottima resa tintoriale sia per colori pastello sia per colori intensi perché non degrada le tinture.

FENTAN PYB dona pienezza e morbidezza con fiore fermo e fine.

## CONFEZIONE

Sacco da 25 kg su pallet da 1000 kg.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

## PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.